

RIECCO

D I V I S I O N E C A L C E S T R U Z Z O

R.I.Eco S.p.A. - Via Strada Statale Nord, 162 - 41037 - MIRANDOLA (MO)

Tel. +39 0535.615311.- Fax. +39 0535.615330 - rieco@riecospa.com - cls@riecospa.com - www.riecospa.com

LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

Impianto	Indirizzo	Telefono/FAX
<input type="checkbox"/> Mirandola (MO)	Via Statale Nord, 162 - 41037	0535.615324/615325
<input type="checkbox"/> Carpi (MO)	Via dei Maniscalchi, 15 - 41012	059.654817/6326810
<input type="checkbox"/> Modena (MO)	Via R. Dalla Costa, 60 - 41122	059.2551075/2559287

ANAGRAFICA CLIENTE

Cliente			Codice Cliente
Via	n°	CAP	Città
P.IVA	Codice Fiscale		
Tel.	Fax.	Cell.	
Indirizzo PEC		Indirizzo E-mail	
Cantiere (Via...)			Responsabile Cantiere
C.I.G.	CUP		
Tipo Pagamento		Fido Concordato	
Banca	ABI	CAB	
IBAN	Legge Finanziaria 27 dicembre 2017, n. 205 Codice SDI		

(Validità listino salvo aumento cemento e/o inerti - Validità prezzi e sconti e fidi salvo approvazione Direzione)

DATA _____ TIMBRO _____ FIRMA _____



CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI

CLASSE DI CONSISTENZA S4 - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 31,5 m

NOTE:

AMBIENTE	INDICAZIONI PER L'UTILIZZO	AC/ MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
1 CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE PREZZI €/m ³								
	ALL'INTERNO DI EDIFICI CON UMIDITÀ MOLTO BASSA	0,60	XC1-XC2	123,00	128,00	131,00	134,00	139,00
MODERATA O ALTA UMIDITÀ DELL'ARIA	STRUTTURE ESTERNE PROTETTE DALLA PIOGGIA	0,55	XC3			133,00	137,00	142,00
CICLICAMENTE SECCO E ACQUOSO O SATURO D'ACQUA	STRUTTURE ESTERNE ESPOSTE ALLA PIOGGIA E STRUTTURE IDRAULICHE	0,50	XC4				140,00	145,00
2 CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI (esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare) PREZZI €/m ³								
MODERATA UMIDITÀ DELL'ARIA	PARTI DI STRUTTURE SOGGETTE A SPRUZZI D'ACQUA CONTENENTE CLORURI (SALI DISGELANTI)	0,55	XD1			133,00	135,00	141,00
PREVALENTEMENTE SATURO D'ACQUA	VASCHE DI CONTENIMENTO PER LIQUIDI INDUSTRIALI CONTENENTI CLORURI; PISCINE	0,50	XD2				138,00	144,00
CICLICAMENTE SECCO O SATURO D'ACQUA	PARTI DI PONTI ESPOSTE A SPRUZZI D'ACQUA CONTENENTE CLORURI; PAVIMENTAZIONI DI PARCHEGGI	0,45	XD3					147,00
3 CORROSIONE INDOTTA DAI CLORURI DELL'ACQUA DI MARE PREZZI €/m ³								
ESPOSIZIONE ALLA SALSEDINE MARINA MA NON A CONTATTO CON L'ACQUA DI MARE	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE FRONTE MARE	0,50	XS1				138,00	145,00
PERMANENTEMENTE SOMMERSO O ESPOSTI AGLI SPRUZZI O ALLE MAREE	BANCHINE E MOLI, PIAZZALI PORTUALI, BACINI DI CARENAGGIO	0,45	XS2-XS3					148,00
4 ATTACCO DA CICLI GELO DISGELO (con o senza disgelanti) PREZZI €/m ³								
MODERATA SATURAZIONE D'ACQUA IN ASSENZA DI AGENTI DISGELANTI	STRUTTURE VERTICALI ESPOSTE AL GELO	0,50	XF1				138,00	144,00
MODERATA SATURAZIONE D'ACQUA IN PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI	PARTI DI STRUTTURE ESPOSTE AL GELO E AI SALI DISGELANTI	0,50	XF2-XF3 ⁽²⁾			142,00	144,00	150,00
ELEVATA SATURAZIONE D'ACQUA IN PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI	STRUTTURE ORIZZONTALI ESPOSTE AL GELO ED AI SALI DISGELANTI	0,45	XF4 ⁽²⁾			143,00	146,00	152,00
5 ATTACCO CHIMICO ⁽¹⁾ PREZZI €/m ³								
AMBIENTE CHIMICAMENTE DEBOLMENTE AGGRESSIVO	CALCESTRUZZO ESPOSTO A TERRENO NATURALE E ACQUE CON CARATTERISTICHE DEL PROSPETTO 2 DELLA UNI EN 206:2014	0,55	XA1			133,00	135,00	142,00
AMBIENTE CHIMICAMENTE MODERATAMENTE AGGRESSIVO		0,50	XA2				140,00	146,00
AMBIENTE CHIMICAMENTE FORTEMENTE AGGRESSIVO		0,45	XA3					152,00

(1) IL CALCESTRUZZO CON CONSISTENZA S3 VERRA FORNITO ALLO STESSO PREZZO DELLA CONSISTENZA S4

B

CALCESTRUZZI IN CLASSE DI ESPOSIZIONE X0

CONSISTENZA S4 - D. MAX AGGREGATO 31,5 mm

AMBIENTE	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C12/15	C16/20	C20/25
PER CALCESTRUZZO PRIVO DI ARMATURE. ASSENZA DI RISCHIO GELO/DISGELO O DI ATTACCO CHIMICO	X0	115,00	118,00	120,00

C

CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI

CLASSE DI CONSISTENZA S4 - AGGREGATO D. MAX 31,5 mm

R _{cx} 5	C8/10
111,00	113,00

D

CALCESTRUZZI DURABILI PER PAVIMENTAZIONI DI CALCESTRUZZO

CLASSE DI CONSISTENZA S4 - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 31,5 mm

CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE SPECIFICO PER PAVIMENTAZIONI DI CALCESTRUZZO	A/C MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
			PREZZI €/m ³				
1	0,60	XC1	129,00	135,00	137,00	140,00	145,00
2	0,55	XD1			139,00	141,00	147,00
3	0,50	XC4				144,00	150,00
4	0,50	XF1				141,00	150,00
5	0,55	XA1			139,00	141,00	147,00

E CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI AUTOCOMPATTATI								
CLASSE DI SPANDIMENTO SF1 (550-650 mm) - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 16 mm								
CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:		A/C MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
				PREZZI €/m ³				
1	- AUTOCOMPATTANTE QUINDI NON NECESSITA DI VIBRAZIONE PER LA MESSA IN OPERA;	0,60	XC1-XC2	143,00	148,00	151,00	154,00	159,00
2	- IDEALE PER LE STRUTTURE FACCIA-VISTA;	0,55	XC3			153,00	157,00	162,00
3	- IDEATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE CON ELEVATA PERCENTUALE DI ARMATURA;	0,55	XD1			153,00	157,00	162,00
4	- LE SUE CARATTERISTICHE PERMETTONO DI RIDURRE LA MANODOPERA IN FASE DI GETTO.	0,50	XF1/XC4				158,00	165,00
5		0,55	XA1			153,00	157,00	162,00

F CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI "ArgilForte"							
A BASE DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE							
CLASSE DI RESISTENZA	LC20/22 NON POMPABILE	LC25/28 NON POMPABILE	LC30/33 NON POMPABILE	LC35/38 NON POMPABILE	LC25/28 POMPABILE	LC30/33 POMPABILE	LC35/38 POMPABILE
DENSITÀ (kg/m ³)	D1.6 1400	D1.8 1600	D1.8 1600	D1.8 1600	D2.0 1800	D2.0 1800	D2.0 1800
PREZZI (€/m ³)	205,00	215,00	220,00	225,00	230,00	245,00	260,00

G CALCESTRUZZI LEGGERI NON STRUTTURALI PER MASSETTI ISOLANTI		ArgilReo	D 1.0
A BASE DI ARGILLA ESPANSA		PREZZI (€/m ³)	180,00

H GEOCE MIX		RIEMPIMENTI SPECIALI AUTOLIVELLANTI	PREZZO €/m ³
--------------------	--	-------------------------------------	-------------------------

I MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZI		PREZZI €/m ³	NOTE:
1	Consistenza S5 Slump > 210 mm fino a 250 mm	5,00	
2	Con cemento CEM III/A 42.5R	6,00	
3	Con cemento ARS	8,00	
4	Spandimento SF2 (660-750 mm) per SCC	10,00	
5	Spandimento SF3 (760-850 mm) per SCC	16,00	
6	Con inerte D. Max 16 mm	6,00	

L ADDITIVI, AGGIUNTE E PRODOTTI SPECIALI		PREZZI €/kg €/m ³	NOTE:
1	Additivo accelerante	DA DEFINIRE	
2	Additivo ritardante		
3	Additivo antiritiro		
4	Additivo impermeabilizzante		
5	Agente espansivo		
6	Fibre in acciaio		
7	Fibre sintetiche strutturali		
8	Fibre sintetiche non strutturali		
9	Fumo di silice		

M MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZI CAM		PREZZI €/m ³	NOTE:
1	CAM/Criteri ambientali minimi RISPETTO ALLE TABELLE A-B-C-D-E-F	+10,00 €/m ³	

N SERVIZI E MAGGIORAZIONI		PREZZI €	NOTE:
1	Betonpompa braccio fino a 32 m	€/quota fissa 170,00	
2	Pompa autocarrata braccio fino a 36 m	€/quota fissa 230,00	
3	Pompa autocarrata braccio superiore a 36 m	€/quota fissa	
4	Sosta pompa (dopo 8 min./m ³)	€/min 2,50	
5	Pompato	€/m ³ 12,00	
6	Tubazioni per scarico con pompa	€/ml 8,00	
7	Spostamento pompa	€/quota fissa 100,00	
8	Per carico inferiore a 7 m ³	€/m ³ 14,00	
9	Sosta autobetoniera (franchigia 5 min./m ³)	€/min 2,00	
10	Calcestruzzo reso	€/m ³ 25,00	
11	Inerte in autobetoniera	€/ton	
12	Servizio tecnologico (1 PRELIEVO)	€/ora 200,00	

Condizioni generali di fornitura, Consegna e Controllo

- art. 1** Premessa Tutte le forniture conseguenti al presente contratto si intendono effettuate ed accettate alle condizioni seguenti, nessuna esclusa, senza necessità di richiamo o ripetizioni.
- art. 2 Adeguamento prezzi.** Il prezzo è pattuito facendo riferimento ai listini aziendali sottoscritti dall'acquirente. L'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione e conoscere esattamente i prezzi di listino e di accettarli. Tutte le forniture devono pertanto intendersi franco destino al prezzo in vigore al momento della consegna. I prezzi indicati nei listini si riferiscono a consegne da effettuarsi dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nel normale orario di lavoro e cioè dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 esclusi i giorni festivi. R.I.ECO S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prezzi qualora, nel corso del contratto per prestazioni continuative, intervengano aumenti nei costi di trasporto, manodopera e materie prime. R.I.ECO S.p.A. provvederà a comunicare al cliente, in forma scritta, le variazioni di cui sopra sui prezzi di listino entro 30 giorni dall'avvenuto aumento.
- art. 3 Esclusione appalto.** Subappalto, subfornitura. Le parti convengono che la fornitura in oggetto non ha le caratteristiche dell'appalto, del subappalto, della subfornitura.
- art. 4 Esclusione di responsabilità per mancata o ritardata consegna.** È esclusa ogni responsabilità di R.I.ECO S.p.A. per mancate o ritardate consegne dei materiali o per mancato o ritardato servizio di pompaggio del calcestruzzo, dovuti ad interruzioni ed impedimenti del traffico, incidenti, particolari o pericolose condizioni meteorologiche, scioperi, interruzione d'erogazione energia elettrica, guasti meccanici, incendi, alluvioni e per cause, in ogni modo, di forza maggiore o in ogni caso indipendenti dalla volontà di R.I.ECO S.p.A.
- R.I.ECO S.p.A. in caso di impedimenti alla regolare attuazione della fornitura, si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto od in parte, da altri suoi impianti o da altro produttore, alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
- art. 5 Oneri a carico dell'acquirente per la sicurezza e per le modalità di fornitura e di preavviso per l'annullamento delle richieste.** L'Acquirente garantisce che le strade private utilizzate, che conducono al proprio cantiere, nonché piste e spazi interni al cantiere, sono idonei a consentire il transito, lo scarico, la sosta, ed ogni altra operazione degli automezzi di cui la Fornitrice si serve abitualmente per il trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo. È onere esclusivo dell'Acquirente garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro e di prevenzione degli infortuni e dei danni al personale addetto, a terzi e a cose all'interno dell'area in cui il prodotto deve essere consegnato. Per tale motivo l'Acquirente, sotto propria responsabilità, si impegna ad attuare e coordinare le modalità per l'effettuazione della fornitura del prodotto, controllando le operazioni di scarico del calcestruzzo sin dal momento dell'entrata degli automezzi all'interno del cantiere e predisponendo con l'autista dell'autobetoniera e con l'operatore della pompa il procedimento per lo scarico del prodotto anche nel rispetto delle norme sulla sicurezza. A tal fine rimane esclusiva responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati di cantiere di indicare al personale e/o agli incaricati di R.I.ECO S.p.A. i percorsi, i posizionamenti, le manovre e quant'altro utile ad evitare ogni ipotesi di rischio anche in relazione alla presenza di linee elettriche la cui disattivazione, se necessaria, ricade sotto la esclusiva competenza del Cliente. Sono a carico del Cliente anche tutti gli oneri per la richiesta di eventuali autorizzazioni di transito e/o occupazione di suolo pubblico. In loro mancanza, ogni eventuale costo per contravvenzioni e/o danni conseguenti alla R.I.ECO S.p.A. sarà posto a totale carico del Cliente.
- art. 6 Responsabilità dell'acquirente per la gestione dei materiali di risulta.** È responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati indicare agli autisti, dipendenti e/o terzi di R.I.ECO S.p.A. un'area all'interno del cantiere ove provvedere al regolare scarico di eventuali residui di calcestruzzo, delle acque di lavaggio interno delle betoniere e delle tubazioni della pompa, nel quadro delle norme di rispetto ambientale. Il Cliente sarà l'unico responsabile della gestione e dell'allontanamento dei materiali di risulta dei lavaggi di cui sopra. Ove, invece, R.I.ECO S.p.A. fosse chiamata a sostenere oneri e costi, è sin d'ora autorizzata a rivalersene esponendone l'intero costo al Cliente.
- art. 7 Esonero da responsabilità per mancata rispondenza del cls al progetto o alle condizioni d'impiego.** La Fornitrice garantisce che il processo produttivo, i componenti e il calcestruzzo sono conformi ai requisiti specificati nelle vigenti NTC e nelle normative di prodotto da esso richiamate. Garantisce inoltre la rispondenza delle prestazioni del calcestruzzo a quanto riportato sul documento di trasporto che dovrà essere restituito debitamente firmato dall'Acquirente dopo il controllo della quantità e della rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali. La Fornitrice non è responsabile se il calcestruzzo ordinato non è rispondente alle prescrizioni di progetto o alle condizioni di impiego. La Fornitrice declina qualunque responsabilità in relazione al raggiungimento di resistenze caratteristiche e/o di durabilità per i calcestruzzi a composizione richiesta. L'Acquirente dichiara fin dal momento della sottoscrizione del presente contratto di approvare l'operato dei propri sostituti incaricati e rinuncia espressamente a qualsiasi contestazione, nei confronti della Fornitrice, a ciò inerente.
- art. 8 Termine per la verifica delle caratteristiche del cls, esclusione di responsabilità per aggiunte al prodotto e per la posa.** Le caratteristiche qualitative del calcestruzzo allo stato fresco quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: classe di consistenza, diametro massimo dell'aggregato, così come gli elementi riportati sul documento di consegna, particolarmente se differiscono da quanto convenuto, dovranno essere inderogabilmente riscontrate al momento della consegna. La Fornitrice non garantisce le caratteristiche e le prestazioni del calcestruzzo se modificate con aggiunte di acqua o di altro materiale immesso nel prodotto su diretta iniziativa dell'Acquirente o dei suoi rappresentanti o incaricati. Le modifiche di cui sopra non potranno mai determinare responsabilità a carico della Fornitrice e/o del trasportatore incaricato della consegna, anche a titolo di rivalsa a fronte di azioni legali promosse da terzi nei confronti dell'Acquirente. La Fornitrice risponde solo del prodotto al momento della consegna in cantiere, non assumendo nessuna responsabilità per la posa in opera, compattazione e maturazione dello stesso.
- art. 9 Controllo di conformità, controllo di accettazione.** Il campionamento del calcestruzzo per il prelievo in contraddittorio dovrà essere effettuato al momento dello scarico a bocca di autobetoniera. Prove o determinazioni fatte fare dall'Acquirente sul calcestruzzo in opera, per determinare la rispondenza alle specifiche contrattuali non saranno ritenute valide né sostitutive dei controlli di accettazione. Se non espressamente dichiarato in sede contrattuale, le garanzie decadono nel caso in cui il tempo di scarico sia superiore a 5min/mc e/o getti effettuati con temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 30°C. La garanzia è altresì esclusa ad ogni effetto nella ipotesi in cui per il trasporto del calcestruzzo, in deroga alle condizioni di cui all'art. 2, dall'impianto di produzione della Fornitrice al luogo di destinazione sia stato concordato un trasporto effettuato dall'Acquirente con mezzi propri o tramite trasportatori da esso incaricati. Nessuna contestazione può essere mossa a R.I.ECO S.p.A. per qualsiasi conseguenza derivante dalle modalità e tempistiche di maturazione ed eventuali tempistiche e modalità di disarmo del calcestruzzo. Il prelievo dei campioni ed i controlli di conformità e accettazione sul calcestruzzo, dovranno sempre essere eseguiti da personale tecnico qualificato e secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, nelle Norme UNI 12390-1 e 12390-2. Gli esiti di tali prelievi non saranno opponibili ad R.I.ECO S.p.A. se non eseguiti in contraddittorio fra le parti. Il campionamento, la confezione di campioni, la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo, le relative casseforme, preparazione, stagionatura e prova, devono corrispondere alle relative norme UNI precedentemente riportate. Nel caso di utilizzo di casseforme per cubetti (cubierte) non conformi alla Norma UNI 12390-1 (in polistirolo, plastica o, comunque, prive dei requisiti dimensionali, di parallelismo e planarità) le norme impongono la rettificazione o catturatura dei provini o eventualmente, in casi estremi, devono essere scartati secondo quanto previsto nella Norma UNI EN 12390-3 Appendici A e B, il tutto in fase preliminare alla prova di compressione, al fine di evitare sottovalutazioni della resistenza dei provini. Poiché la resistenza del calcestruzzo in opera è fortemente condizionata dalla sua messa in opera, grado di compattazione e condizioni di stagionatura, i risultati derivanti da carotaggi ed altre prove in opera, non potranno in alcun caso essere assunti quali rappresentativi della resistenza del calcestruzzo fornito.
- art. 10 Autorizzazione a sospendere la fornitura, interessi di mora.** I pagamenti devono essere eseguiti presso gli uffici della R.I.ECO S.p.A. e/o a personale espressamente autorizzato per iscritto. Versamenti effettuati a persone non autorizzate non costituiranno in alcun caso pagamento dei corrispettivi dovuti. In mancanza del modo e del termine del pagamento, lo stesso è da eseguirsi a ricevimento della fattura. Il mancato, o ritardato, o parziale pagamento anche di una sola fattura, autorizza R.I.ECO S.p.A. alla sospensione della fornitura in corso e ad annullare la commissione, con conseguente decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Sull'importo insoluto saranno conteggiati ed addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
- art. 11 Esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti da parte dell'acquirente.** Qualsiasi contestazione o reclamo, con riguardo al presente accordo di fornitura, o per eventi dannosi successivi alla consegna del calcestruzzo, non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti né ad operare compensazioni d'alcun genere. R.I.ECO S.p.A. non prenderà in considerazione i reclami inerenti la qualità e quantità del calcestruzzo fresco se il cliente non avrà provveduto alla contestazione del calcestruzzo al momento della consegna mediante pec: riecosrl@arubapec.it. L'annullamento dell'ordine già conferito comporterà il pagamento di quanto già fornito e al pagamento di tutte le spese sostenute fino al momento dell'annullamento.
- art. 12 Tolleranza in massa.** La Fornitrice garantisce le quantità dichiarate sul documento di trasporto. L'eventuale controllo sulla quantità del prodotto fornito può essere effettuata dividendo massa netta del carico per la massa volumica del calcestruzzo, rilevata al momento dello scarico secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 12350-6. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza del 3% (tre per cento).
- art. 13 Termine di consegna.** La consegna sarà effettuata non appena possibile in relazione con gli impegni assunti ed alle possibilità di produzione degli impianti e comunque entro il termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta pervenuta alla Fornitrice. Una volta concordata la data del possibile inizio della fornitura, l'Acquirente dovrà, peraltro, precisare l'orario di consegna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno che precede la consegna stessa.
- art. 14 Oneri per le prove.** Gli oneri per tutte le prove sono ad esclusivo carico del Cliente.
- art. 15 IVA.** Sui prezzi del listino verrà applicata l'IVA che fa carico al cliente.
- art. 16 Foro competente.** Per ogni eventuale controversia inerente la presente somministrazione, è riconosciuta la competenza esclusiva al Foro Giudiziario di Modena.
- art. 17 Dati personali.** R.I.ECO S.p.A. garantisce l'utilizzo dei dati personali forniti dal Cliente nel rispetto della normativa vigente.
- art. 18 Codice etico e MOG.** R.I.ECO S.p.A. è dotata di un proprio Codice Etico, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com. In caso di mancato rispetto dei contenuti del Codice Etico da parte del Cliente, per la parte di spettanza, R.I.ECO S.p.A. si riserva di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento. R.I.ECO S.p.A. è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex d.lgs. 231/01, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com.
- art. 19 Ulteriore documentazione.** Il Cliente, oltre al presente contratto di fornitura, riceverà, ove necessario: - Informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR; Modulo tracciabilità dei flussi finanziari.
- art. 20 Riservatezza:** Documento riservato di proprietà di R.I.ECO S.p.A. ne è vietata la divulgazione o l'uso estraneo alle finalità per le quali viene trasmesso.
- art. 21 CLAUSOLA CONTRATTUALE EX D.LGS 231/2001.** OSSERVANZA DEL CODICE ETICO, DEL CODICE DI CONDOTTA E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001.
- R.I.ECO S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice Etico, il Codice di Condotta e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 e, quindi, richiede al Cliente di confermare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento ivi enucleati. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 il Cliente si impegna, nei rapporti con R.I.ECO S.p.A., anche per i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001, con i relativi Codice Etico, Codice di Condotta e Sistema Sanzionatorio, reperibili sul sito aziendale della Società (<https://www.riecospa.com/>) e alle prescrizioni normative di cui al d.lgs 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e di approvare.
- Il Cliente aderisce ai principi del suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/2001 e s.m.i. riportate nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001.
- Si impegna altresì a rispettare e a fare rispettare ad eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del d.lgs 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
- Il Cliente manleva fin d'ora R.I.ECO S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori.
- In caso di violazione del suddetto Codice Etico, del Codice di Condotta e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A. che sia riconducibile alla responsabilità del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, sarà facoltà di R.I.ECO S.p.A. recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
- Rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Cliente e quindi il diritto di R.I.ECO S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti o patienti subiti ai sensi di legge.
- Il Cliente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A. previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giustavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- Il Cliente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di R.I.ECO S.p.A. o di terzi specialisti incaricati.
- Il Cliente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di R.I.ECO S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate: Per il Cliente _____ (Timbro e firma) ✓

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto le clausole sopra riportate, accettandole integralmente e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18-19-20-21.

Per il Cliente _____ (Timbro e firma) ✓

Codice T.C	Luogo	Data	Firma commerciale	Firma approvazione R.I.ECO S.p.A.	Firma Cliente