

RIECO

D I V I S I O N E C A L C E S T R U Z Z O

R.I.Eco S.p.A. - Via Strada Statale Nord, 162 - 41037 - MIRANDOLA (MO)

Tel. +39 0535.615311.- rieco@riecospa.com - cls@riecospa.com - www.riecospa.com

LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

Impianto	Indirizzo	Telefono
☐ Mirandola (MO)	Via Valli, snc - 41037	0535.615324
☐ Carpi (MO)	Via dei Maniscalchi, 15 - 41012	059.654817
☐ Modena (MO)	Via R. Dalla Costa, 60 - 41122	059.2551075

ANAGRAFICA CLIENTE

Cliente				Codice Cliente	
Via		n°		CAP	Città
P.IVA				Codice Fiscale	
Tel.				Cell.	
Indirizzo PEC				Indirizzo E-mail	
Cantiere (Via...)				Responsabile Cantiere	
C.I.G.				CUP	
Tipo Pagamento				Fido Concordato	
Banca				ABI	CAB
IBAN				Legge Finanziaria 27 dicembre 2017, n. 205 Codice SDI	

(Validità listino salvo aumento cemento e/o inerti - Validità prezzi e sconti e fidi salvo approvazione Direzione)

DATA _____ TIMBRO _____ FIRMA _____



CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI					NOTE:				
CLASSE DI CONSISTENZA S4 - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 31,5 m									
	AMBIENTE	INDICAZIONI PER L'UTILIZZO	AC/ MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
1	CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE				PREZZI €/m³				
		ALL'INTERNO DI EDIFICI CON UMIDITÀ MOLTO BASSA	0,60	XC1-XC2	133,00	139,00	142,00	145,00	151,00
	MODERATA O ALTA UMIDITÀ DELL'ARIA	STRUTTURE ESTERNE PROTETTE DALLA PIOGGIA	0,55	XC3			144,00	148,00	154,00
	CICLICAMENTE SECCO E ACQUOSO O SATURO D'ACQUA	STRUTTURE ESTERNE ESPOSTE ALLA PIOGGIA E STRUTTURE IDRAULICHE	0,50	XC4				151,00	157,00
2	CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI (esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare)				PREZZI €/m³				
	MODERATA UMIDITÀ DELL'ARIA	PARTI DI STRUTTURE SOGGETTE A SPRUZZI D'ACQUA CONTENENTE CLORURI (SALI DISGELANTI)	0,55	XD1			144,00	146,00	153,00
	PREVALENTEMENTE SATURO D'ACQUA	VASCHE DI CONTENIMENTO PER LIQUIDI INDUSTRIALI CONTENENTI CLORURI; PISCINE	0,50	XD2				149,00	156,00
	CICLICAMENTE SECCO O SATURO D'ACQUA	PARTI DI PONTI ESPOSTE A SPRUZZI D'ACQUA CONTENENTE CLORURI; PAVIMENTAZIONI DI PARCHEGGI	0,45	XD3					159,00
3	CORROSIONE INDOTTA DAI CLORURI DELL'ACQUA DI MARE				PREZZI €/m³				
	ESPOSIZIONE ALLA SALSEDINE MARINA MA NON A CONTATTO CON L'ACQUA DI MARE	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE FRONTE MARE	0,50	XS1				150,00	157,00
	PERMANENTEMENTE SOMMERSO O ESPOSTI AGLI SPRUZZI O ALLE MAREE	BANCHINE E MOLI, PIAZZALI PORTUALI, BACINI DI CARENAGGIO	0,45	XS2-XS3					159,00
4	ATTACCO DA CICLI GELO DISGELO (con o senza disgelanti)				PREZZI €/m³				
	MODERATA SATURAZIONE D'ACQUA IN ASSENZA DI AGENTI DISGELANTI	STRUTTURE VERTICALI ESPOSTE AL GELO	0,50	XF1				149,00	156,00
	MODERATA SATURAZIONE D'ACQUA IN PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI	PARTI DI STRUTTURE ESPOSTE AL GELO E AI SALI DISGELANTI	0,50	XF2-XF3 ⁽²⁾			153,00	155,00	162,00
	ELEVATA SATURAZIONE D'ACQUA IN PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI	STRUTTURE ORIZZONTALI ESPOSTE AL GELO ED AI SALI DISGELANTI	0,45	XF4 ⁽²⁾			154,00	157,00	164,00
5	ATTACCO CHIMICO ⁽¹⁾				PREZZI €/m³				
	AMBIENTE CHIMICAMENTE DEBOLMENTE AGGRESSIVO	CALCESTRUZZO ESPOSTO A TERRENO NATURALE E ACQUE CON CARATTERISTICHE DEL PROSPETTO 2 DELLA UNI EN 206:2014	0,55	XA1			144,00	146,00	154,00
	AMBIENTE CHIMICAMENTE MODERATAMENTE AGGRESSIVO		0,50	XA2			151,00	158,00	
	AMBIENTE CHIMICAMENTE FORTEMENTE AGGRESSIVO		0,45	XA3				164,00	
(1) IL CALCESTRUZZO CON CONSISTENZA S3 VERRA FORNITO ALLO STESSO PREZZO DELLA CONSISTENZA S4									

B CALCESTRUZZI IN CLASSE DI ESPOSIZIONE X0 CONSISTENZA S4 - D. MAX AGGREGATO 31,5 mm				
		C12/15	C16/20	C20/25
AMBIENTE	CLASSE DI ESPOSIZIONE	PREZZI €/m³		
PER CALCESTRUZZO PRIVO DI ARMATURE. ASSENZA DI RISCHIO GELO/DISGELO O DI ATTACCO CHIMICO	X0	125,00	128,00	130,00

C CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI CLASSE DI CONSISTENZA S4 - AGGREGATO D. MAX 31,5 mm	
R _{cx} 5	C8/10
PREZZI €/m³	
121,00	123,00

D CALCESTRUZZI DURABILI PER PAVIMENTAZIONI DI CALCESTRUZZO CLASSE DI CONSISTENZA S4 - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 31,5 mm									
CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE SPECIFICO PER PAVIMENTAZIONI DI CALCESTRUZZO			A/C MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
					PREZZI €/m³				
1	- UTILIZZO DI ADDITIVI SPECIFICI - TEMPI DI FINITURA NETTAMENTE INFERIORI NEL PERIODO INVERNALE - POSSIBILITÀ DI GARANTIRE UNA MAGGIORE PLANARITÀ		0,60	XC1	140,00	146,00	149,00	152,00	158,00
2			0,55	XD1			150,00	152,00	159,00
3			0,50	XC4				155,00	162,00
4			0,50	XF1				152,00	162,00
5			0,55	XA1			150,00	152,00	159,00

E	CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI AUTOCOMPATTATI							
	CLASSE DI SPANDIMENTO SF1 (550-650 mm) - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 16 mm							
	CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:	A/C MAX	CLASSE DI ESPOSIZIONE	C25/30	C28/35	C30/37	C32/40	C35/45
				PREZZI €/m³				
1	- AUTOCOMPATTANTE QUINDI NON NECESSITA DI VIBRAZIONE PER LA MESSA IN OPERA; - IDEALE PER LE STRUTTURE FACCIA-VISTA; - IDEATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE CON ELEVATA PERCENTUALE DI ARMATURA; - LE SUE CARATTERISTICHE PERMETTONO DI RIDURRE LA MANODOPERA IN FASE DI GETTO.	0,60	XC1-XC2	154,00	159,00	162,00	165,00	170,00
2		0,55	XC3			164,00	168,00	173,00
3		0,55	XD1			164,00	168,00	173,00
4		0,50	XF1/XC4				169,00	176,00
5		0,55	XA1			164,00	168,00	173,00

F	CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI "ArgilForte"							
	A BASE DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE							
	CLASSE DI RESISTENZA	LC20/22 NON POMPABILE	LC25/28 NON POMPABILE	LC30/33 NON POMPABILE	LC35/38 NON POMPABILE	LC25/28 POMPABILE	LC30/33 POMPABILE	LC35/38 POMPABILE
	DENSITÀ (kg/m³)	D1.6 1400	D1.8 1600	D1.8 1600	D1.8 1600	D2.0 1800	D2.0 1800	D2.0 1800
	PREZZI (€/m³)	216,00	226,00	231,00	236,00	241,00	256,00	271,00

G	CALCESTRUZZI LEGGERI NON STRUTTURALI PER MASSETTI ISOLANTI						ArgilReo	D 1.0
	A BASE DI ARGILLA ESPANSA						PREZZI (€/m³)	190,00

H	MISTO CEMENTATO	PREZZO €/m³	110,00
---	-----------------	-------------	--------

I	MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZI	PREZZI €/m³	NOTE:
1	Consistenza S5 Slump > 210 mm fino a 250 mm	6,00	
2	Con cemento CEM III/A 42.5R	7,00	
3	Con cemento ARS	9,00	
4	Spandimento SF2 (660-750 mm) per SCC	12,00	
5	Spandimento SF3 (760-850 mm) per SCC	18,00	
6	Con inerte D. Max 16 mm	8,00	

L	ADDITIVI, AGGIUNTE E PRODOTTI SPECIALI	PREZZI €/kg €/m³	NOTE:
1	Additivo accelerante	DA DEFINIRE	
2	Additivo ritardante		
3	Additivo antiritiro		
4	Additivo impermeabilizzante		
5	Agente espansivo		
6	Fibre in acciaio		
7	Fibre sintetiche strutturali		
8	Fibre sintetiche non strutturali		
9	Fumo di silice		

M	MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZI CAM	PREZZI €/m³	NOTE:
1	CAM/Criteri ambientali minimi RISPETTO ALLE TABELLE A-B-C-D-E-F	+ 15,00 €/m3	

N	SERVIZI E MAGGIORAZIONI						
	PREZZI €		NOTE:		PREZZI €		NOTE:
Betonpompa braccio fino a 32 m	€/quota fissa	230,00		pompaggio pompa fino a 32 m	€/m³	12,00	
Pompa autocarrata braccio fino a 36 m	€/quota fissa	300,00		pompaggio pompa fino a 36 m	€/m³	14,00	
Pompa autocarrata braccio superiore a 36 m	€/quota fissa			pompaggio pompa sup. a 36 m	€/m³		
Min. fatturabile pompa e pompaggio fino a 32m	€/quota fissa	350,00					
Min. fatturabile pompa e pompaggio fino a 36m	€/quota fissa	400,00					
Spostamento pompa	€/cad.	120,00					
Sosta pompa (dopo 8 min./m³)	€/min	3,00					
Tubazione per scarico pompa	€/ml	10,00		Calcestruzzo reso	€/m³	50,00	
Sosta autobetoniera (franchigia 5 min./m³)	€/min	2,50		Servizio tecnologo (2 provini)	€/cad.	250,00	
Minor trasporto	€/m³	15,00		Ulteriori coppie di provini	€/cad.	50,00	
Maggiorazione per forniture al sabato, festivi o notturni					da definire		

Condizioni generali di fornitura, Consegna e Controllo

- art. 1 Premessa** Tutte le forniture conseguenti o successive al presente contratto si intendono effettuate ed accettate, nessuna condizione esclusa, senza necessità di richiamo o ripetizioni.
- art. 2 Adeguamento prezzi.** Il prezzo è pattuito facendo riferimento ai listini aziendali sottoscritti dal Cliente, salvo le eventuali modifiche previste di seguito, che dichiara espressamente di averne preso visione. Le forniture devono intendersi franco destino e/o franco partenza al prezzo in vigore al momento della consegna. Le consegne si effettuano dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nel normale orario di lavoro (nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 esclusi i giorni festivi e di divieto alla circolazione mezzi pesanti). Per consegne al di fuori degli orari richiamati, i prezzi verranno concordati tra le parti nella voce servizi e maggiorazioni riportata sul listino prezzi. R.I.ECO S.p.A. si riserva il diritto di modificare le condizioni qualora, nel corso del contratto intervengano aumenti nei costi di trasporto, manodopera e materie prime; provvederà a comunicare al Cliente, in forma scritta, le variazioni contrattuali di cui sopra ai prezzi di listino entro 30 giorni dall'avvenuto aumento.
- art. 3 Esclusione di responsabilità per mancata o ritardata consegna.** La consegna verrà effettuata in relazione agli impegni e possibilità di produzione dell'impianto, sempre che siano pervenute l'offerta accettata e informativa sui rischi a carico del Cliente ai sensi dell'art. 4. È esclusa ogni responsabilità di R.I.ECO S.p.A. per mancanza e/o ritardi nelle consegne dei materiali e/o servizio di pompaggio materiali o per mancato o ritardato servizio di pompaggio del calcestruzzo, dovuti ad interruzioni ed impedimenti del traffico, incidenti, particolari o pericolose condizioni meteorologiche, scioperi, interruzione d'erogazione energia elettrica, guasti meccanici, incendi, alluvioni e per cause, in ogni modo, di forza maggiore o in ogni caso indipendenti dalla nostra volontà. R.I.ECO S.p.A. in caso di impedimenti alla regolare attuazione della fornitura, si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto od in parte da altri suoi impianti o da altro produttore, alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
- art. 4 Oneri a carico del Cliente per la sicurezza e per le modalità di fornitura e di preavviso per l'annullamento delle richieste.** Il Cliente garantisce che la viabilità privata e/o pubblica utilizzata per accedere al cantiere, nonché piste e spazi interni al cantiere, sono idonei a consentire il transito, lo scarico, la sosta ed ogni altra operazione degli automezzi di proprietà e/o terzi per il trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo. È onere esclusivo del Cliente garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro e di prevenzione degli infortuni e dei danni al personale addetto, a terzi e a cose all'interno dell'area in cui avviene lo scarico. Per tale motivo il Cliente, sotto propria responsabilità, si impegna ad attuare e coordinare le modalità per l'effettuazione della fornitura, controllando le operazioni di scarico del calcestruzzo sin dal momento dell'entrata degli automezzi all'interno del cantiere, predisponendo con l'autista dell'autobetoniera e con l'operatore della pompa il procedimento per lo scarico del prodotto nel rispetto delle norme sulla sicurezza. A tal fine rimane esclusiva responsabilità del Cliente e dei preposti suoi incaricati di cantiere di indicare al personale e/o agli incaricati di R.I.ECO S.p.A. i percorsi, i posizionamenti, le manovre e quant'altro utile ad evitare ogni ipotesi di rischio anche in relazione alla presenza di linee elettriche la cui disattivazione, se necessario, ricade sotto la esclusiva competenza del Cliente. Sono a carico del Cliente anche tutti gli oneri per la richiesta di eventuali autorizzazioni di transito e/o di occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale costo per contravvenzioni e/o danni conseguenti all'assenza delle suddette autorizzazioni sarà posto a totale carico del Cliente.
- art. 5 Responsabilità del Cliente per la gestione dei materiali di risulta.** È responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati indicare agli autisti, dipendenti e/o terzi di R.I.ECO S.p.A. un'area all'interno del cantiere ove provvedere al regolare scarico di eventuali residui di calcestruzzo, delle acque di lavaggio interne delle betoniere e delle tubazioni della pompa, nel rispetto delle norme ambientali. Il Cliente sarà l'unico responsabile della gestione e dell'allontanamento dei materiali di risulta dei lavaggi di cui sopra. Ove, invece, R.I.ECO S.p.A. fosse chiamata a sostenere oneri e costi, è sin d'ora autorizzata a rivalersene esponendone l'intero costo al Cliente.
- art. 6 Esonero da responsabilità per mancata rispondenza del calcestruzzo al progetto o alle condizioni d'impiego.** R.I.ECO S.p.A. garantisce che il processo produttivo, i componenti e il calcestruzzo sono conformi ai requisiti specificati nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e nelle normative di prodotto da esso richiamate. R.I.ECO S.p.A. garantisce inoltre la rispondenza delle prestazioni del calcestruzzo a quanto riportato sul documento di trasporto, che dovrà essere restituito debitamente firmato dal Cliente e/o da persona dallo stesso incaricata dopo il controllo della quantità e della rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali. R.I.ECO S.p.A. non è responsabile se il calcestruzzo ordinato non è rispondente alle prescrizioni di progetto e/o alle condizioni di impiego e declina qualunque responsabilità in relazione al raggiungimento di resistenze caratteristiche e/o di durabilità per i calcestruzzi a composizione richiesta. Il Cliente dichiara fin dal momento della sottoscrizione del presente contratto di approvare l'operato dei propri sostituti incaricati e rinuncia espressamente a qualsiasi contestazione nei confronti di R.I.ECO S.p.A. a ciò inerente.
- art. 7 Termine per la verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, esclusione di responsabilità per aggiunte al prodotto e per la posa.** Le caratteristiche qualitative del calcestruzzo allo stato fresco quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: classe di consistenza, diametro massimo dell'aggregato, così come gli elementi riportati sul documento di consegna, se difforni da quanto convenuto, dovranno essere inderogabilmente segnalate per iscritto nella casella annotazioni presente sul documento di trasporto al momento della consegna. R.I.ECO S.p.A. non garantisce le caratteristiche e le prestazioni del calcestruzzo se modificate con aggiunte di acqua o di altro materiale immesso nel prodotto su diretta iniziativa del Cliente o dei suoi rappresentanti o incaricati. Le modifiche di cui sopra non potranno mai determinare responsabilità a carico di R.I.ECO S.p.A. e/o del trasportatore incaricato della consegna, anche a titolo di rivalsa a fronte di azioni legali promosse da terzi nei confronti del Cliente. R.I.ECO S.p.A. risponde solo del prodotto al momento della consegna in cantiere ("a bocca di betoniera"), non assumendo nessuna responsabilità per la posa in opera, compattazione e maturazione dello stesso.
- art. 8 Controllo di conformità, controllo di accettazione.** Il campionamento del calcestruzzo per il prelievo in contraddittorio dovrà essere effettuato al momento dello scarico a bocca di autobetoniera. Prove o determinazioni fatte fare dal Cliente sul calcestruzzo in opera, per determinare la rispondenza alle specifiche contrattuali non saranno ritenute valide né sostitutive dei controlli di accettazione. Se non espressamente dichiarato e/o richiesto in sede contrattuale, le garanzie decadranno nei seguenti casi: a) tempo di scarico superiore ai 120 minuti dall'orario di partenza (indicato nel documento di trasporto) del mezzo carico dall'impianto b) tempo intercorso per lo scarico superiore ai 5 minuti per ogni m³ e il tutto rimane sempre subordinato a quanto riportato al precedente punto a) di questo articolo; c) getti effettuati con temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 30°C. La corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo a quanto ordinato è altresì esclusa ad ogni effetto nella ipotesi in cui per il trasporto del calcestruzzo, in deroga alle condizioni di cui all'art. 2, dall'impianto di produzione di R.I.ECO S.p.A. al luogo di destinazione il trasporto sia stato effettuato dal Cliente con mezzi propri o tramite trasportatori da esso incaricati. Nessuna contestazione può essere mossa a R.I.ECO S.p.A. per qualsiasi conseguenza derivante dalle modalità di posa, compattazione, tempistiche di maturazione e/o scassero e/o disarmo degli elementi gettati. Il prelievo dei campioni ed i controlli di conformità sul calcestruzzo, dovranno sempre essere eseguiti da personale tecnico qualificato e secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, nelle Norme UNI 12390-1 e 12390-2. Gli esiti di tali prelievi non saranno opponibili a R.I.ECO S.p.A. se non eseguiti in contraddittorio fra le parti. Il campionamento, il confezionamento dei provini, la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo, le relative casseforme, preparazione, stagionatura e prova, devono rispettare le norme UNI sopra citate. Nel caso di utilizzo di casseforme per cubetti (casceforme cubiche) non conformi alla Norma UNI 12390-1 (plastica o prive dei requisiti dimensionali, di parallelismo e planarità; i casseri in polistirolo non possono essere utilizzati, poiché non conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 12390-2) le norme impongono la rettificazione o cappatura dei provini o eventualmente, in casi estremi, devono essere scartati secondo quanto previsto nella Norma UNI EN 12390-3 Appendici A e B, il tutto in fase antecedente alla prova di compressione, al fine di evitare sottovalutazioni della resistenza dei provini. Per quanto riguarda il controllo di accettazione, cioè il controllo eseguito dal Direttore Lavori o da un suo tecnico incaricato, vale quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. Poiché la resistenza del calcestruzzo in opera è fortemente condizionata dalla sua messa in opera, grado di compattazione e condizioni di stagionatura, i risultati derivanti da carotaggi ed altre prove in opera, non potranno in alcun caso essere assunti quali rappresentativi della resistenza del calcestruzzo fornito.
- art. 9 Autorizzazione a sospendere la fornitura, interessi di mora.** I pagamenti devono essere eseguiti presso gli uffici della R.I.ECO S.p.A. e/o a personale espressamente autorizzato per iscritto. Versamenti effettuati a persone non autorizzate non costituiranno in alcun caso pagamento dei corrispettivi dovuti. Il mancato o ritardato o parziale pagamento anche di una sola fattura, autorizza R.I.ECO S.p.A. alla sospensione della fornitura in corso e ad annullare la commissione, con conseguente decadenza del Cliente dal beneficio del termine senza necessità di diffide o preventive comunicazioni. Sugli importi insoluti saranno conteggiati ed addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

art. 10 Esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti da parte del Cliente. Qualsiasi contestazione o reclamo con riguardo al presente accordo di fornitura o per eventi dannosi successivi alla consegna del calcestruzzo non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti né ad operare compensazioni d'alcun genere. R.I.ECO S.p.A. non prenderà in considerazione i reclami inerenti la qualità e quantità del calcestruzzo fresco se il cliente non avrà provveduto alla contestazione del calcestruzzo al momento della consegna mediante pec: riecosrl@arubapec.it.

Art. 11 Affidamento massimo per il Cliente. L'affidamento massimo concordato con il Cliente, laddove previsto, è riportato sull'Offerta alla voce 'FIDO CONCORDATO'. Detto importo è generale e quindi si intende riferito anche ad altre forniture che il Cliente abbia già in corso o possa richiedere a R.I.ECO S.p.A. in adempimento di Contratti diversi dal presente, ovunque conclusi e qualunque sia la destinazione di consegna del prodotto fornito. Nel caso in cui la posizione creditoria di R.I.ECO S.p.A. nei confronti del Cliente venga ad eccedere l'affidamento, la scrivente si riserva, con un preavviso di 24 ore a mezzo PEC o raccomandata, il diritto di sospendere le forniture, fino al momento in cui le parti non abbiano concordato eventuali nuove condizioni correlate all'affidamento, ovvero il Cliente non abbia ridotto la propria esposizione almeno fino all'importo dell'affidamento concordato. Resta inteso che in caso di ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola scadenza concordata, R.I.ECO S.p.A., anche senza preventivo avviso, potrà considerare il Cliente decaduto dal beneficio del termine e del fido e pretendere immediatamente l'intero credito residuo.

Art. 12 Mutamento delle condizioni economiche del Cliente. Il Cliente dichiara espressamente di essere pienamente solvibile e di non trovarsi in situazione di illiquidità anche temporanea, di cessazione dei pagamenti, o di insolvenza e di non essere assoggettato a procedure concorsuali. R.I.ECO SPA sia nel caso in cui riscontri non veritiera la dichiarazione che precede, sia nel caso in cui si verifichino modificazioni nella situazione patrimoniale del Cliente (desumibili anche da inadempimenti, comunque motivati, di obbligazioni con chiunque contratte ovvero da banche dati pubbliche), avrà l'insindacabile diritto di ridurre l'affidamento delle presenti CGV o di sospendere, con effetto immediato, le forniture previste dal Contratto o di risolvere il Contratto stesso, escluso qualsiasi indennizzo a favore del Cliente. La comunicazione della riduzione dell'affidamento, della sospensione delle forniture e della risoluzione del Contratto sarà effettuata a mezzo PEC o raccomandata. In tal caso, il Cliente si intenderà decaduto dal beneficio del termine e R.I.ECO S.p.A., anche senza preventivo avviso, avrà facoltà di pretendere immediatamente l'intero credito residuo.

art. 13 Tolleranza in massa. R.I.ECO S.p.A. garantisce le quantità dichiarate sul documento di trasporto. L'eventuale controllo sulla quantità del prodotto fornito può essere rilevata al momento dello scarico secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 12350-6. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza del 3% (tre per cento).

art. 14 Oneri per le prove. Gli oneri per tutte le prove sono ad esclusivo carico del Cliente.

art. 15 IVA. Sui prezzi del listino verrà applicata l'IVA di legge che fa carico al cliente.

art. 16 Foro competente. Per ogni eventuale controversia inerente la presente somministrazione è riconosciuta la competenza esclusiva al Foro Giudiziario di Modena.

art. 17 Dati personali. R.I.ECO S.p.A. garantisce l'utilizzo dei dati personali forniti dal Cliente nel rispetto della normativa vigente.

art. 18 Codice etico e MOG. R.I.ECO S.p.A. è dotata di un proprio Codice Etico, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com in caso di mancato rispetto dei contenuti del Codice Etico da parte del Cliente, per la parte di spettanza, R.I.ECO S.p.A. si riserva di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento. R.I.ECO S.p.A. è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex d.lgs. 231/01, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com.

art. 19 Ulteriore documentazione. Il Cliente, oltre al presente contratto di fornitura, riceverà, ove necessario: - Informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR; Modulo tracciabilità dei flussi finanziari.

art. 20 Riservatezza: Documento riservato di proprietà di R.I.ECO S.p.A. ne è vietata la divulgazione o l'uso estraneo alle finalità per le quali viene trasmesso.

art. 21 CLAUSOLA CONTRATTUALE EX D.LGS 231/2001. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO, DEL CODICE DI CONDOTTA E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001. R.I.ECO S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice Etico, il Codice di Condotta e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 e quindi richiede al Cliente di confermare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento ivi enucleati. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 il Cliente si impegna, nei rapporti con R.I.ECO S.p.A., anche per i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001, con i relativi Codice Etico, Codice di Condotta e Sistema Sanzionatorio, reperibili sul sito aziendale della Società (<https://www.riecospa.com/>) e alle prescrizioni normative di cui al d.lgs 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e di approvare. Il Cliente aderisce ai principi del succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/2001 e s.m.i. riportate nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001. Si impegna altresì a rispettare e a fare rispettare ad eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del d.lgs 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Cliente manleva fin d'ora R.I.ECO S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, del Codice di Condotta e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A. che sia riconducibile alla responsabilità del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, sarà facoltà di R.I.ECO S.p.A. recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Cliente e quindi il diritto di R.I.ECO S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti o patienti subito ai sensi di legge. Il Cliente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A. previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Cliente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di R.I.ECO S.p.A. o di terzi specialisti incaricati. Il Cliente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di R.I.ECO S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

Per accettazione delle condizioni sopra riportate: Per il Cliente

(Timbro e firma)



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto le clausole sopra riportate, accettandole integralmente e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 21.

Per il Cliente

(Timbro e firma)



Codice T.C	Luogo	Data	Firma commerciale	Firma approvazione R.I.ECO S.p.A.	firma cliente per accettazione

